

ALU

11

ALU


Plader

Signicolor
Dibond
PrintALU Lite
Alucobond
Øvrige

Hvid/Farvet
Hvid/Farvet
Hvid/Farvet
Elokseret

11.2
11.3
11.4
11.4
11.5

Plader

SIGNICOLOR
 Massiv Alu
 Hvid/Farvet

 SIGNICOLOR®
 Massive aluminiumsplade, coilcoatet med PUR-lak én side - glans 80 - 5 års garanti


Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	RAL	Format mm	DKK/m ²
	1,00	2,70	Svane-hvid	≈ 9003	3000 x 1500	På foresp.
SSIGN015CWHSW	1,50	4,05	Svane-hvid	≈ 9003	2000 x 1000	277,00
SSIGN015DWHSW	1,50	4,05	Svane-hvid	≈ 9003	2500 x 1250	277,00
SSIGN015EWHWSW	1,50	4,05	Svane-hvid	≈ 9003	3000 x 1500	277,00
SSIGN020CWHSW*	2,00	5,40	Svane-hvid	≈ 9003	2000 x 1000	360,00
SSIGN020DWHSW	2,00	5,40	Svane-hvid	≈ 9003	2500 x 1250	360,00
SSIGN020EWHWSW	2,00	5,40	Svane-hvid	≈ 9003	3000 x 1500	360,00
SSIGN015DYEEI*	1,50	4,05	Is-gul	≈ 1018	2500 x 1250	305,00
	1,50	4,05	Tomat-rød	≈ 3000	2500 x 1250	På foresp.
SSIGN015DTAGN*	1,50	4,05	Gran-grøn	≈ 6029	2500 x 1250	305,00
	1,50	4,05	Atlantic blå	≈ 5017	2500 x 1250	På foresp.
SSIGN015DBKKO	1,50	4,05	Kul-sort	≈ 9005	2500 x 1250	305,00
SSIGN020EBRME	2,00	5,40	Brilliantmetal	≈ 9006	3000 x 1500	385,00
	2,00	5,40	Is-gul	≈ 1018	2500 x 1250	På foresp.
	2,00	5,40	Tomat-rød	≈ 3000	2500 x 1250	På foresp.
	2,00	5,40	Gran-grøn	≈ 6029	2500 x 1250	
	2,00	5,40	Atlantic blå	≈ 5017	2500 x 1250	På foresp.
SSIGN020DBKKO	2,00	5,40	Kul-sort	≈ 9005	2500 x 1250	385,00

*så længe lager haves, derefter skaffevare
 Beskyttelsesfolie på lakeret side. Bagside er med klar primer/uden folie.
 Bemærk at farverne er tæt på RAL, men ikke 100%.



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Plader

DIBOND®
 PE-kerne
 Hvid/Farvet

 DIBOND®
 Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,3 mm aluminium. Lakeret 2 sider med Polyester-lak.

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	RAL	Overflade	Format mm	DKK/m ²
	2,0	2,9	Platin Hvid	≈ 9003	Blank/Mat	2500 x 1250	På foresp.
	2,0	2,9	Platin Hvid	≈ 9003	Blank/Mat	3050 x 1500	På foresp.
SWDIB030EPW01	3,0	3,8	Platin Hvid	≈ 9003	Blank/Mat	2500 x 1250	311,00
SWDIB030GPW01	3,0	3,8	Platin Hvid	≈ 9003	Blank/Mat	3050 x 1500	311,00
SWDIB030NPW01	3,0	3,8	Platin Hvid	≈ 9003	Blank/Mat	3050 x 2050	330,00
	3,0	3,8	Platin Hvid	≈ 9003	Mat/Mat	4050 x 2050	På foresp.
	4,0	5,1	Platin Hvid	≈ 9003	Mat/Mat	2500 x 1250	På foresp.
	4,0	5,1	Platin Hvid	≈ 9003	Mat/Mat	3050 x 1500	På foresp.
	4,0	5,1	Platin Hvid	≈ 9003	Mat/Mat	3050 x 2050	På foresp.
	4,0	5,1	Platin Hvid	≈ 9003	Mat/Mat	4050 x 2050	På foresp.
	6,0	7,6	Platin Hvid	≈ 9003	Mat/Mat	3050 x 1500	På foresp.
	3,0	3,8	Beige	≈ 1015	Blank/Mat	3050 x 1500	På foresp.
SWDIB030GYE	3,0	3,8	Trafik- gul	≈ 1023	Blank/Mat	3050 x 1500	321,00
SWDIB030GRE	3,0	3,8	Trafik-rød	≈ 3020	Blank/Mat	3050 x 1500	321,00
SWDIB030GBL01	3,0	3,8	Ultramarinblå	≈ 5002	Blank/Mat	3050 x 1500	321,00
SWDIB030GBG	3,0	3,8	Grøn	≈ 6005	Blank/Mat	3050 x 1500	321,00
SWDIB030GBK1	3,0	3,8	Sort	≈ 9005	Blank/Mat	3050 x 1500	321,00
	3,0	3,8	Alumetallic	≈ 9006	Mat/Mat	3050 x 1500	På foresp.
	3,0	3,8	Sølv/Mat		Butlerfinish/Mat**	3050 x 1500	På foresp.
	3,0	3,8	Stål/Mat		Butlerfinish/Mat**	3050 x 1500	På foresp.
	3,0	3,8	Spejl/Ubehandlet (interior)		Blank/Mat	3050 x 1250	På foresp.
	3,0	3,8	Spejl/Ubehandlet (exterior)		Blank/Mat	2500 x 1250	På foresp.
	3,0	3,8	Spejl/Ubehandlet (exterior)		Blank/Mat	3050 x 1250	På foresp.
	3,0	3,8	Eloxal 10my /Eloxal 10my		Mat/Mat	3100 x 1500	På foresp.

 *Så længe lager haves, derefter skaffevare
 Beskyttelsesfolie 2 sider


Glansgrad: mat~35%, blank~85%

** Butlerfinish har beskyttelsesfolie på én side og kan også fås i Guld/Mat og Kobber/Mat.

Andre dimensioner og farver kan leveres på forespørgsel - 30 specialfarver i henhold til farvekort. Også specielle Decor overflader.



Plader

PrintALU
 PE-kerne
 Hvid/Farvet

PrintALU® Lite

Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af ~0,2 mm aluminium. Lakeret med polyester-lak på begge sider.

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	RAL	Overflade	Format mm	DKK/m ²
	2,0	2,35	Ultra Hvid		Mat/Mat	2500 x 1250	På foresp.
SWAPAL030BWHU	3,0	3,5	Ultra Hvid		Mat/Mat	2050 x 1000	232,00
SWAPAL030EWHU	3,0	3,5	Ultra Hvid		Mat/Mat	2500 x 1250	232,00
SWAPAL030CWHU	3,0	3,5	Ultra Hvid		Mat/Mat	3050 x 1000	232,00
SWAPAL030GWHU	3,0	3,5	Ultra Hvid		Mat/Mat	3050 x 1500	232,00
SWAPAL030LWHU	3,0	3,5	Ultra Hvid		Mat/Mat	3050 x 2000	232,00
SWAPL030EWHUL	3,0	3,5	Ultra Hvid		Blank/Mat	2500 x 1250	232,00
SWAPL030GWHUL	3,0	3,5	Ultra Hvid		Blank/Mat	3050 x 1500	232,00
SWAPL030EBK	3,0	3,5	Dybsort	≈ 9005	Blank/Mat	2500 x 1250	274,00
SWAPL030GBK	3,0	3,5	Dybsort	≈ 9005	Blank/Mat	3050 x 1500	274,00
SWAPL030LBK	3,0	3,5	Dybsort	≈ 9005	Blank/Mat	3050 x 2000	274,00
SWAPL030GBLU*	3,0	3,5	Ultramarinblå	≈ 5002	Blank/Mat	3050 x 1500	274,00
SWAPL030GRE*	3,0	3,5	Trafik-rød	≈ 3020	Blank/Mat	3050 x 1500	274,00

*Så længe lager haves, derefter skaffevare
 Andre dimensioner og farver kan leveres på forespørgsel.

Print ALU

Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af ~0,3 mm aluminium. Lakeret med polyester-lak på begge sider.

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	RAL	Overflade	Format mm	DKK/m ²
SWPRAL030LWHMM	3,0	4,5	Sølv/Hvid	≈ 9006/9016	Mat/Mat	3050 x 2000	243,00
SWAPA030GALSI	3,0	3,8	Børstet aluminium / Sølvlakering		Mat/Mat	3050 x 1500	312,00

Andre dimensioner og farver kan leveres på forespørgsel.

ALUCOBOND®

Sandwichplader, PE-kerne med dæklag af 0,5 mm aluminium, Naturelokseret 2 sider E6/EV1

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Overflade	Format mm	DKK/m ²
	3,0	4,6	Elokseret /Elokseret	Mat/Mat	2500 x 1250*	På foresp.
SALCB040D22ELO	4,0	5,5	Elokseret /Elokseret	Mat/Mat	2500 x 1250*	737,00


Beskyttelsesfolie 2 sider
 *Reel pladelængde = 2450 mm pga. kontaktstriber 2x25mm



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Plader

ALU



Øvrige kvaliteter

DIBOND® FR Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,3 mm aluminium - flammehæmmende med klassifikation B 1 ifølge EN 13501-1. Standard: tykkelse 2-4 mm, format 3050x1500 og 4050x1500 mm.

DIBOND® digital Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,2 mm aluminium. Lakeret 2 sider med Polyester-lak. Overflade med forbedret vedhæftning af blæk - UV resistent. Standard: tykkelse 2-3 mm, format 2500x1250, 3050x1500 mm.

DILITE® Sandwichplader. PE-kerne med dæklag af 0,2 mm aluminium. Lakeret 2 sider med Polyester-lak. Standard: tykkelse 2-3 mm, format 2500x1250 og 3050x1500 mm

ALUCOBOND® Sandwichplader, PE-kerne med dæklag af 0,5 mm ubehandlede aluminium. Beskyttelsesfolie 2 sider. Formater: 2000x1000, 2500x1250 og 3000x1500 mm. Tykkelser 3, 4 og 6 mm.

ALUCOBOND® Sandwichplader, PE-kerne med dæklag af 0,5 mm aluminium. Lakeret på 1 side med PVDF lak og ubehandlet på 1 side. Glansgrad ~35% og beskyttelsesfolie på lakeret side. På forespørgsel kan leveres: 24 standardfarver i henhold til farvekort. Formater: 2500x1250, 3200x1250 og 4000x1250 mm. Tykkelser 3 og 4 mm.

Alu-Profilen til ALUCOBOND® Aluminiumsprofiler, ubehandlede
På forespørgsel kan leveres: forskellige typer profiler til ALUCOBOND®
Profil længder: 6000 mm.

