

FOLIER

12

FOLIER

Folie	PC - optisk kvalitet	Glasklar	12.2
	PC - ridserobust	Glasklar/Opal	12.3
	PC - LCD/LED		12.3
	PMMA PLEXIGLAS	Klar/Opal	12.4
	PVC	Klar/Hvid	12.5
	PVC	Hvid/Farvet	12.6
	PET - G-A-G	Klar	12.7
	PTFE - væv		12.8



NORDISK **PLAST**

Folie

PC folier
Optisk kvalitet
Glasklar



MAKROFOL® DE 1-1

Ekstruderet Polycarbonat folie i ruller - optisk kvalitet

Varenummer	Tykkelse mm	Farve	Overflade	Bredde mm	Ca. antal m/rulle	DKK/m ²
	0,125	Transparent/Glasklar	Blank/Blank	1030	650	På foresp.
	0,175	Transparent/Glasklar	Blank/Blank	1030	465	På foresp.
	0,250	Transparent/Glasklar	Blank/Blank	1030	163	På foresp.
	0,375	Transparent/Glasklar	Blank/Blank	1030	215	På foresp.
FOT0500B00160FL	0,500	Transparent/Glasklar	Blank/Blank	1030	160	191,15
	0,750	Transparent/Glasklar	Blank/Blank	1030	108	På foresp.

Kernediameter \varnothing 152 mm. Andre dimensioner på forespørgsel.

MAKROFOL® DE 1-1

Ekstruderet Polycarbonat folie i ark

Varenummer	Tykkelse mm	Farve	Overflade	Format mm	DKK/m ²
	0,250	Transparent/Glasklar	Blank/Blank	1030 x 700	på forsp.
	0,375	Transparent/Glasklar	Blank/Blank	1030 x 700	på forsp.
FOT05000BFLS	0,500	Transparent/Glasklar	Blank/Blank	1030 x 700	229,00


Type DE 1-1 leveres med beskyttelsesfolie på begge sider, 1 side varmepålagt - 1 side selvkøbende.
Andre dimensioner på forespørgsel.



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Folie

PC folier
Ridserobust
Glasklar/Opal



MAKROFOL® DE 7-2

Ekstruderet Polycarbonat folie i ruller - ridserobust

Varenummer	Tykkelse mm	Farve	Overflade	Bredde mm	Ca. antal m/rulle	DKK/m ²
	0,125	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur	1030	650	På foresp.
	0,175	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur	1030	465	På foresp.
FOT0250B00325F1	0,250	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur	1030	325	92,30
	0,250	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur	1232	325	På foresp.
	0,375	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur	1030	215	På foresp.
FOT0375BP0215FL	0,375	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur	1232	215	129,70
FOT0500B00160F1	0,500	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur	1030	160	166,55

Kernediameter \varnothing 152 mm. Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

Ekstruderet Polycarbonat folie i ark

Varenummer	Tykkelse mm	Farve	Overflade	Format mm	DKK/m ²
	0,125	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur/Meget fin mat	1030 x 700	På foresp.
FOT02500BFL1S	0,250	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur/Meget fin mat	1030 x 700	107,95
FOT03750CFL1S	0,375	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur/Meget fin mat	1500 x 1232	149,70
FOT05000BFL1S	0,500	Translucent/ Glasklar	Fløjl struktur/Meget fin mat	1030 x 700	185,85

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

MAKROFOL® DE 6-2

Ekstruderet Polycarbonat folie i ark - til bl.a. navneskilte, vægte og fingertouch-paneler - ridserobust

Varenummer	Tykkelse mm	Farvekode	Farve	Overflade	Format mm	DKK/m ²
FOT0750CMWH1S	0,750	13002	Opal	Fin fløjl struktur/ Meget fin mat	2050 x 1250	188,90

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

Øvrige kvaliteter

MAKROFOL® LM

Ekstruderet Polycarbonat folie - Light Management - Specialdesignet til LCD- og LED-baggrundsbelysning.

Høj ydeevne med lysspredning, transmittans og bearbejdelighed.


Kan på forespørgsel leveres med forskellige overfladestrukturer og lystransmission i standard tykkelser fra 75 til 500 μ m.

Flere typer PC folie kan skaffes ved forespørgsel.



Folie

PMMA folier
Klar/Opal



PLEXIGLAS® XT 99524 - Ark

Ekstruderet akryl folie i ark - med beskyttelsesfolie på begge sider

Varenummer	Tykkelse mm	Farve	Overflade	Format mm	DKK/m ²
FOT1000CPFLS	1,0	Klar	Blank / Blank	2150 x 1270	305,00

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

PLEXIGLAS® XT 99532 - Ark

Ekstruderet akryl folie i ark - med beskyttelsesfolie på begge sider

Varenummer	Tykkelse mm	Farve	Overflade	Format mm	DKK/m ²
FOT1000CHWH1S	1,0	Opal	Blank / Blank	2050 x 1000	473,00


Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Folie

PVC folie
Kalandreret
Klar/Hvid



Pentaprint 125/04

Kalandreret, hård PVC i ark folie til silketryk, UV-stabiliseret

Varenummer	Tykkelse mm	Farvekode	Farve	Overflader	Vægt ca. kg/m ²	UV R1	Format mm	DKK/m ²
FOPVC020ADGGU	0,200	51/9500	Klar	Blank/Blank 100_0	0,271	+	1400 x 1000	13,15
FOPVC030ADGGU	0,300	51/9500	Klar	Blank/Blank 100_0	0,414	+	1400 x 1000	19,60
FOPVC040ADGGU	0,400	51/9500	Klar	Blank/Blank 100_0	0,571	+	1400 x 1000	26,15
FOPVC050ADGGU	0,500	51/9500	Klar	Blank/Blank 100_0	0,678	+	1400 x 1000	33,35
FOPVC070ADGGU	0,700	51/9500	Klar	Blank/Blank 100_0	0,964	+	1400 x 1000	46,65

Udskæring til fixmål: Indhent venligst tilbud.
Kan også leveres i ruller. Kontakt for priser og minimumsmængder

Pentaprint 253/05

Kalandreret, hård PVC i ark folie til offset- og silketryk, UV-stabiliseret. Egnede til udendørs brug

Varenummer	Tykkelse mm	Farvekode	Farve	Overflader	Vægt ca. kg/m ²	UV R1	Format mm	DKK/m ²
FOP2B020ADCL	0,200	51/8800	Klar	Antirefleks/Blank 674K	0,266	+	1400 x 1000	13,95
FOP2B030ADCL	0,300	51/8800	Klar	Antirefleks/Blank 674K	0,393	+	1400 x 1000	20,70
FOP2B040ADCL	0,400	51/8800	Klar	Antirefleks/Blank 674K	0,528	+	1400 x 1000	27,60
FOP2B050ADCL	0,500	51/8800	Klar	Antirefleks/Blank 674K	0,655	+	1400 x 1000	34,80
FOP2B070ADCL1	0,700	51/8800	Klar	Antirefleks/Blank 674K	0,924	+	1400 x 1000	48,80

Udskæring til fixmål: Indhent venligst tilbud.
Kan også leveres i ruller. Kontakt for priser og minimumsmængder

Pentaprint 180/09

Kalandreret, hård PVC folie i ark til offset- og silketryk, UV


Varenummer	Tykkelse mm	Farvekode	Farve	Overflader	Vægt ca. kg/m ²	Format mm	DKK/m ²
FOP3A020ADWH	0,200	07/8400	Hvid	Mat/Mat 482D8	0,293	1400 x 1000	14,15
FOP3A030ADWH	0,300	04/8400	Hvid	Mat/Mat 482D8	0,429	1400 x 1000	21,30
FOP3A040ADWH	0,400	04/8400	Hvid	Mat/Mat 482D8	0,571	1400 x 1000	28,20
FOP3A050ADWH	0,500	04/8400	Hvid	Mat/Mat 482D8	0,716	1400 x 1000	35,60
	0,700	04/8400	Hvid	Mat/Mat 482D8	0,980	1400 x 1000	På foresp.

Udskæring til fixmål: Indhent venligst tilbud
Kan også leveres i ruller og i en ekstra dækkende hvid type. Kontakt for priser og minimumsmængder



Folie

PVC folie
Kalandreret
Farvet



Pentaprint 180/23

Kalandreret, hård, mellemdækkende PVC folie i ark til offset- og silketryk, UV

Varenummer	Tykkelse mm	Farvekode	Farve	Overflader	Vægt ca. kg/m ²	Format mm	DKK./m ²
	0,200	04/8400	Hvid	Blank/Blank 120_1	0,266	1400 x 1000	På foresp.
	0,300	04/8400	Hvid	Blank/Blank 120_1	0,399	1400 x 1000	På foresp.
	0,500	04/8400	Hvid	Blank/Blank 120_1	0,665	1400 x 1000	På foresp.

Kan også leveres i ruller og i en ekstra dækkende hvid type. Kontakt for priser og minimumsmængder

Pentaprint 180/19 - Farvet

Kalandreret, farvet, hård PVC folie

Varenummer	Tykkelse mm	Farvekode	Farve	Overflader	Vægt ca. kg/m ²	Format mm	DKK./m ²
	0,200	94/2700	Sort	Mat/Mat 582D8	0,266	1400 x 1000	På foresp.
	0,300	94/2700	Sort	Mat/Mat 582D8	0,399	1400 x 1000	På foresp.
	0,400	94/2700	Sort	Mat/Mat 582D8	0,532	1400 x 1000	På foresp.

Øvrige kvaliteter

Pentaprint 125/51 -

Farvet Kalandreret, farvet, hård PVC folie - overflade Mat/Mat 884K6.


Kan leveres på forespørgsel i flere farver og tykkelse. Standard format 1400 x 1000 mm.

Kontakt for priser og minimumsmængder.



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Folie

PET folie
 G-A-G
 Klar

G-A-G folie

Ekstruderede PETG-baseret folie i ark - type 320

Varenummer	Tykkelse mm	Farve	Overflader	Vægt ca kg/m ²	Format mm	DKK/m ²
	0,200	klar	Blank/Blank	0,264	1410 x 1030	På foresp.
	0,200	klar	Matteret	0,264	1200 x 700	På foresp.
FORT320030ZCLGG	0,300	klar	Blank/Blank	0,396	1410 x 1030	25,35
FORT320040ZCLGG	0,400	klar	Blank/Blank	0,528	1200 x 1030	33,70
FORT320050ZCLGG	0,500	klar	Blank/Blank	0,660	1200 x 1030	42,20
	0,500	klar	Matteret	0,660	1200 x 700	På foresp.
	0,650	klar	Blank/Blank	0,858	1200 x 1030	På foresp.
	0,650	klar	Blank/Blank	0,858	1200 x 700	På foresp.
FORT320070ZCLMM	0,700	klar	Matteret	0,924	1200 x 700	77,50


Kan også leveres i ruller.

Andre typer PET folier kan leveres på forespørgsel.



Folie/Væv

PTFE folie
Væv



PTFE folie med bronzevæv

Metaloplast folie - PTFE med bronzevæv - ætset én side

Varenummer	Tykkelse mm	Tykkelses-tolerance mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Bredde mm	DKK/kg
FOT0480AL2ET	0,48	+0,02/-0,02	0,728	Natur	320	2.245,00

Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.

Øvrige kvaliteter

PTFE Folie m. Glasvæv

Polytetrafluorethylen PTFE med glasvæv - standardkvalitet

Kan leveres på forespørgsel - standard tykkelse 0,08 - 0,25 mm, bredde 1000 mm.

PTFE Folie m. Glasvæv

Polytetrafluorethylen PTFE med glasvæv - ekstra glat - klæber én side

Kan leveres på forespørgsel - standard tykkelse 0,08 - 0,25 mm, bredde 1000 mm.

PTFE Folie m. Glasvæv

Polytetrafluorethylen PTFE med glasvæv - ekstra glat - klæber én side - smalle ruller

Kan leveres på forespørgsel - standard tykkelse 0,08 - 0,25 mm.



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk