

PEEK

17


PEEK

Plader	PEEK	Natur	17.2
	PEEK GF 30	Natur	17.2
	PEEK MOD	Sort	17.3
	Øvrige		17.3
Rundstænger	PEEK	Natur/Sort	17.4
	PEEK MOD	Sort	17.5
	PEEK GF 30	Natur	17.6
	PEEK FG	Natur	17.7
	Øvrige		17.7
Emnerør	PEEK		17.8
	Øvrige		17.8



NORDISK PLAST

Plader

PEEK/PEEK GF 30
 Ekstruderet
 Natur

PEEK/PEEK GF 30

Polyetheretherketon PEEK plader - ekstruderede

Varenummer	Tykkelse mm	Tykkelses tolerance mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	DKK/kg
	6,0	+0,9/+0,2	8,887	Natur	3000 x 620	På foresp.
	8,0	+0,9/+0,2	11,806	Natur	3000 x 620	På foresp.
SPEEK01000NA	10,0	+0,9/+0,2	14,419	Natur	3000 x 620	2.000,00
	12,0	+1,5/+0,3	17,629	Natur	3000 x 620	På foresp.
SPEEK01600NA	16,0	+1,5/+0,3	23,097	Natur	3000 x 620	2.000,00
SPEEK02000NA	20,0	+1,5/+0,3	28,565	Natur	3000 x 620	2.000,00
	25,0	+1,5/+0,3	35,387	Natur	3000 x 620	På foresp.
	30,0	+2,5/+0,5	43,065	Natur	3000 x 620	På foresp.
	35,0	+2,5/+0,5	49,871	Natur	3000 x 620	På foresp.
	40,0	+2,5/+0,5	56,710	Natur	3000 x 620	På foresp.
	50,0	+2,5/+0,5	70,758	Natur	3000 x 620	På foresp.
	60,0	+3,5/+0,5	83,871	Natur	3000 x 620	På foresp.

På forespørgsel leveres også andre tykkelser eller dimensioner.

PEEK GF 30

Polyetheretherketon PEEK plader - med tilsætning af 30% glas - ekstruderede

Varenummer	Tykkelse mm	Tykkelses tolerance mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	DKK/kg
	8,0	+2,5/+0,5	13,435	Natur	3000 x 620	På foresp.
	10,0	+0,9/+0,2	16,452	Natur	3000 x 620	På foresp.
	12,0	+0,9/+0,2	20,048	Natur	3000 x 620	På foresp.
	16,0	+1,5/+0,3	26,274	Natur	3000 x 620	På foresp.
	20,0	+1,5/+0,3	35,500	Natur	3000 x 620	På foresp.
	30,0	+2,5/+0,5	48,935	Natur	3000 x 620	På foresp.
	40,0	+2,5/+0,5	64,774	Natur	3000 x 620	På foresp.
	50,0	+2,5/+0,5	80,468	Natur	3000 x 620	På foresp.


På forespørgsel leveres også andre tykkelser eller dimensioner.



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Plader

PEEK MOD
Ekstruderet
Sort



PEEK MOD (Low friction)

Polyetheretherketon PEEK plader - med tilsætning af 10% carbon, PTFE og grafit - Høj PV værdi - ekstruderede

Varenummer	Tykkelse mm	Tykkelses tolerance mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	DKK/kg
	10,0	+0,9/+0,2	16,081	Sort	3000 x 620	På foresp.
	12,0	+1,5/+0,3	19,645	Sort	3000 x 620	På foresp.
	16,0	+1,5/+0,3	25,419	Sort	3000 x 620	På foresp.
	20,0	+2,5/+0,5	31,839	Sort	3000 x 620	På foresp.
	25,0	+2,5/+0,5	39,435	Sort	3000 x 620	På foresp.
	30,0	+2,5/+0,5	48,000	Sort	3000 x 620	På foresp.
	40,0	+2,5/+0,5	63,468	Sort	3000 x 620	På foresp.
	50,0	+2,5/+0,5	78,855	Sort	3000 x 620	På foresp.

På forespørgsel leveres også andre tykkelser eller dimensioner.

Øvrige kvaliteter

PEEK MG


Polyetheretherketon PEEK plader Medical Grade - modificeret for optimal anvendelse indenfor den medicintekniske industri

PEEK CF 30 - Polyetheretherketon PEEK plader - med tilsætning af 30% carbonfibre - ekstruderede

På forespørgsel: 35 & 50 mm tykkelse (minimumsmængde kan forekomme)



Rundstænger

PEEK
 Ekstruderet
 Natur/Sort



PEEK Polyetheretherketon PEEK rundstænger - ekstruderede						
Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	5,0	+0,4/+0,1	0,030	Natur	3000	På foresp.
	6,0	+0,4/+0,1	0,040	Natur	3000	På foresp.
RBPEEK008NA	8,0	+0,5/+0,1	0,070	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK010NA	10,0	+0,5/+0,1	0,110	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK012NA	12,0	+0,7/+0,2	0,170	Natur	3000	2.040,00
	15,0	+0,7/+0,2	0,260	Natur	3000	På foresp.
RBPEEK016NA	16,0	+0,7/+0,2	0,290	Natur	3000	2.040,00
	18,0	+0,7/+0,2	0,360	Natur	3000	På foresp.
RBPEEK020NA	20,0	+0,7/+0,2	0,440	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK022NA	22,0	+0,7/+0,2	0,540	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK025NA	25,0	+0,9/+0,2	0,690	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK030NA	30,0	+0,9/+0,2	0,980	Natur	3000	2.040,00
	32,0	+1,1/+0,2	1,111	Natur	3000	På foresp.
RBPEEK035NA	35,0	+1,1/+0,2	1,330	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK040NA	40,0	+1,1/+0,2	1,720	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK045NA	45,0	+1,3/+0,3	2,220	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK050NA	50,0	+1,3/+0,3	2,700	Natur	3000	2.040,00
	55,0	+1,3/+0,3	3,330	Natur	3000	På foresp.
RBPEEK060NA	60,0	+1,6/+0,3	3,930	Natur	3000	2.040,00
	65,0	+1,6/+0,3	4,570	Natur	3000	På foresp.
RBPEEK070NA	70,0	+1,6/+0,3	5,340	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK080NA	80,0	+2,0/+0,4	6,890	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK090NA	90,0	+2,2/+0,5	8,830	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK100NA	100,0	+2,5/+0,6	10,780	Natur	3000	2.040,00
	110,0	+3,0/+0,7	13,000	Natur	3000	På foresp.
	120,0	+3,5/+0,8	15,320	Natur	3000	På foresp.
	140,0	+3,8/+0,9	20,760	Natur	3000	På foresp.
	150,0	+4,2/+1,0	23,980	Natur	3000	På foresp.
	200,0	+5,5/+1,3	42,580	Natur	3000	På foresp.
	12,0	+0,7/+0,2	0,170	Sort	3000	På foresp.
	25,0	+0,9/+0,2	0,690	Sort	3000	På foresp.
	32,0	+1,1/+0,2	1,110	Sort	3000	På foresp.
	40,0	+1,1/+0,2	1,720	Sort	3000	På foresp.
	45,0	+1,3/+0,3	2,790	Sort	3000	På foresp.
	55,0	+1,3/+0,3	3,330	Sort	3000	På foresp.
	90,0	+2,2/+0,5	8,830	Sort	3000	På foresp.
	100,0	+2,5/+0,6	10,780	Sort	3000	På foresp.

På forespørgsel leveres også andre dimensioner. Minimumsmængde kan forekomme



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Rundstænger

 PEEK
 Ekstruderet
 Sort

PEEK

 Polyetheretherketon PEEK rundstænger i en Food Grade kvalitet - egnet til kontakt med fødevarer - ekstruderede
 Kan leveres med overensstemmelseserklæring.


Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	5,0	+0,4/+0,1	0,030	Natur	3000	på forsp.
	6,0	+0,4/+0,1	0,040	Natur	3000	på forsp.
RBPEEK008NAFG	8,0	+0,5/+0,1	0,070	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK010NAFG	10,0	+0,5/+0,1	0,110	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK012NAFG	12,0	+0,7/+0,2	0,170	Natur	3000	2.040,00
	15,0	+0,7/+0,2	0,260	Natur	3000	på forsp.
RBPEEK016NAFG	16,0	+0,7/+0,2	0,290	Natur	3000	2.040,00
	18,0	+0,7/+0,2	0,360	Natur	3000	på forsp.
RBPEEK020NAFG	20,0	+0,7/+0,2	0,440	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK022NAFG	22,0	+0,7/+0,2	0,540	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK025NAFG	25,0	+0,9/+0,2	0,690	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK030NAFG	30,0	+0,9/+0,2	0,980	Natur	3000	2.040,00
	32,0	+1,1/+0,2	1,111	Natur	3000	på forsp.
RBPEEK035NAFG	35,0	+1,1/+0,2	1,330	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK040NAFG	40,0	+1,1/+0,2	1,720	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK045NAFG	45,0	+1,3/+0,3	2,220	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK050NAFG	50,0	+1,3/+0,3	2,700	Natur	3000	2.040,00
	55,0	+1,3/+0,3	3,330	Natur	3000	på forsp.
RBPEEK060NAFG	60,0	+1,6/+0,3	3,930	Natur	3000	2.040,00
	65,0	+1,6/+0,3	4,570	Natur	3000	på forsp.
RBPEEK070NAFG	70,0	+1,6/+0,3	5,340	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK080NAFG	80,0	+2,0/+0,4	6,890	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK090NAFG	90,0	+2,2/+0,5	8,830	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK100NAFG	100,0	+2,5/+0,6	10,780	Natur	3000	2.040,00
	110,0	+3,0/+0,7	13,000	Natur	3000	på forsp.
RBPEEK120NAFG	120,0	+3,5/+0,8	15,320	Natur	3000	2.040,00
	140,0	+3,8/+0,9	20,760	Natur	3000	på forsp.
RBPEEK150NAFG	150,0	+4,2/+1,0	23,980	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK180NAFG	180,0	+5,0/+1,2	34,520	Natur	3000	2.040,00
RBPEEK200NAFG	200,0	+5,5/+1,3	42,580	Natur	3000	2.040,00
	12,0	+0,7/+0,2	0,170	Sort	3000	på forsp.
	25,0	+0,9/+0,2	0,690	Sort	3000	på forsp.
	32,0	+1,1/+0,2	1,110	Sort	3000	på forsp.
	40,0	+1,1/+0,2	1,720	Sort	3000	på forsp.
	45,0	+1,3/+0,3	2,790	Sort	3000	på forsp.
	55,0	+1,3/+0,3	3,330	Sort	3000	på forsp.
	90,0	+2,2/+0,5	8,830	Sort	3000	på forsp.
	100,0	+2,5/+0,6	10,780	Sort	3000	på forsp.

På forespørgsel leveres også andre dimensioner. Minimumsmængde kan forekomme



Rundstænger

PEEK-MOD
Ekstruderet
Sort



PEEK MOD (Low friction)

Polyetheretherketon PEEK rundstænger - med tilsætning af 10% carbon, PTFE og grafit. Høj PV værdi - ekstruderede

Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
RBPEEK010BKMOD	10,0	+0,5/+0,1	0,120	Sort	3000	2.500,00
	12,0	+0,7/+0,2	0,180	Sort	3000	På foresp.
RBPEEK016BKMOD	16,0	+0,7/+0,2	0,320	Sort	3000	2.500,00
RBPEEK020BKMOD	20,0	+0,9/+0,2	0,500	Sort	3000	2.500,00
RBPEEK025BKMOD	25,0	+0,9/+0,2	0,780	Sort	3000	2.500,00
RBPEEK030BKMOD	30,0	+0,9/+0,2	1,100	Sort	3000	2.500,00
	32,0	+1,1/+0,2	1,230	Sort	3000	På foresp.
	35,0	+1,1/+0,2	1,520	Sort	3000	På foresp.
RBPEEK040BKMOD	40,0	+1,1/+0,2	1,980	Sort	3000	2.500,00
RBPEEK050BKMOD	50,0	+1,3/+0,3	3,010	Sort	3000	2.500,00
	55,0	+1,3/+0,3	3,720	Sort	3000	På foresp.
	60,0	+1,6/+0,3	4,460	Sort	3000	På foresp.
	80,0	+2,0/+0,4	7,880	Sort	3000	På foresp.


På forespørgsel leveres også andre dimensioner. Minimumsmængde kan forekomme



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Rundstænger

PEEK GF 30
Ekstruderet
Natur




PEEK GF 30
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - med tilsætning af 30% glas - ekstruderede

Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	10,0	+0,5/+0,1	0,190	Natur	3000	På foresp.
	16,0	+0,7/+0,2	0,330	Natur	3000	På foresp.
	20,0	+0,7/+0,2	0,510	Natur	3000	På foresp.
	25,0	+0,9/+0,2	0,800	Natur	3000	På foresp.
	30,0	+0,9/+0,2	1,120	Natur	3000	På foresp.
	36,0	+1,1/+0,2	1,610	Natur	3000	På foresp.
	40,0	+1,1/+0,2	1,960	Natur	3000	På foresp.
	50,0	+1,3/+0,3	3,070	Natur	3000	På foresp.
	60,0	+1,3/+0,3	4,480	Natur	3000	På foresp.
	80,0	+2,0/+0,4	7,930	Natur	3000	På foresp.

På forespørgsel leveres også andre dimensioner. Minimumsmængde kan forekomme



Rundstænger

 PEEK-FG
 Ekstruderet
 Natur


PEEK FG

Polyetheretherketon PEEK rundstænger i en Food Grade kvalitet - egnet til kontakt med fødevarer - ekstruderede. Kan leveres med overensstemmelseserklæring.

Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	10,0	+0,5/+0,1	0,110	Natur	3000	På foresp.
	12,0	+0,7/+0,2	0,170	Natur	3000	På foresp.
	15,0	+0,7/+0,2	0,260	Natur	3000	På foresp.
	16,0	+0,7/+0,2	0,290	Natur	3000	På foresp.
	20,0	+0,7/+0,2	0,440	Natur	3000	På foresp.
	25,0	+0,9/+0,2	0,690	Natur	3000	På foresp.
	30,0	+1,1/+0,2	0,980	Natur	3000	På foresp.
	35,0	+1,1/+0,2	1,330	Natur	3000	På foresp.
	50,0	+1,3/+0,3	2,700	Natur	1000	På foresp.
	80,0	+2,0/+0,4	6,890	Natur	1000	På foresp.
	85,0	+2,2/+0,5	7,800	Natur	1000	På foresp.
RBPEEK100NAFG	100,0	+2,5/+0,6	10,780	Natur	1000	2.400,00
RBPEEK120NAFG	110,0	+3,0/+0,7	13,000	Natur	1000	2.400,00

På forespørgsel leveres også: Flere farver, andre dimensioner og plader i 5-100 mm. Kontakt for priser og minimumsmængder.

Øvrige kvaliteter

PEEK MG

Polyetheretherketon PEEK rundstænger - modificeret for optimal medicinsk teknisk anvendelse

På forespørgsel: tilbydes i ø 8-60 mm tykkelse, længde 3000 mm, flere farver (minimumsmængde kan forekomme)


PEEK CF 30

Polyetheretherketon PEEK rundstænger - med tilsætning af 30% carbonfibre - ekstruderede

På forespørgsel: kan tilbydes i ø 8-40 mm tykkelse, længde 3000 mm (minimumsmængde kan forekomme)



Emnerør

PEEK
 Ekstruderet
 Natur

 PEEK
 Polyetheretherketon PEEK emnerør - ekstruderede

Varenummer	Udvendig/ indvendig diam.mm	Tolerance udvendig diam. mm	Tolerance indvendig diam.mm	Vægt ca. kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	30/15	+1,1/+0,4	-1,1/-0,4	0,830	Natur	3000	På foresp.
	40/20	+2,0/+0,6	-2,0/-0,6	1,520	Natur	3000	På foresp.
	40/25	+2,0/+0,6	-2,0/-0,6	1,180	Natur	3000	På foresp.
HLPEEK050030NA	50/30	+2,0/+0,6	-2,0/-0,6	2,020	Natur	3000	2.700,00
HLPEEK056040NA	56/40	+2,5/+0,8	-2,5/-0,8	1,950	Natur	3000	2.700,00
	60/45	+2,5/+0,8	-2,5/-0,8	2,060	Natur	3000	På foresp.
HLPEEK070050NA	70/50	+3,0/+0,8	-3,0/-0,8	3,070	Natur	3000	2.700,00
	100/70	+3,6/+1,2	-5,0/-1,6	6,980	Natur	3000	På foresp.

På forespørgsel leveres også andre dimensioner. Minimumsmængde kan forekomme

Øvrige kvaliteter

PEEK MOD (Low Friction)

Polyetheretherketon PEEK emnerør - med tilsætning af 10% carbon, PTFE og grafit - Høj PV værdi - ekstruderede

På forespørgsel: Ø 60/30 - Ø 125/100 mm (minimumsmængde kan forekomme)

