

PET - POLYESTER

3

PET - Polyester


Plader	A-PET	Klar/Opal	3.2
	PET-G	Klar	3.3
	PET-G UV	Klar	3.4
Teknisk	PET-P	Natur/Lys grå	3.5
Rundstænger	Ekstruderet	Natur	3.6
	Ekstruderet	Sort	3.7
	Ekstruderet	Lysegrå	3.8



NORDISK **PLAST**

Plader

Polyester
A-PET
Klar/Opal



Veralite® 100

Polyesterplader - amorfe - ekstruderede - A-PET

Varenummer	Tykkelse mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Overflade	Antal plader/karton	Format mm	DKK/m ²
	0,75	1,000	Klar	Blank/Blank	200	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0075AFL100	0,75	1,000	Klar	Reflexfri/Blank	200	2050 x 1250	60,00
SVLIT0100AFB100	1,0	1,330	Klar	Blank/Blank	150	2050 x 1250	80,00
	1,0	1,330	Klar	Reflexfri/Blank	150	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0150AFL100	1,5	2,000	Klar	Blank/Blank	100	2050 x 1250	120,00
	1,5	2,000	Klar	Blank/Blank	50	3050 x 2050	På foresp.
	1,5	2,000	Klar	Reflexfri/Blank	100	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0200AFL100	2,0	2,660	Klar	Blank/Blank	75	2050 x 1250	160,00
	2,0	2,660	Klar	Blank/Blank	40	3050 x 2050	På foresp.
SVLIT0200AFL101	2,0	2,660	Klar	Reflexfri/Blank	75	2050 x 1250	170,00
	3,0	3,990	Klar	Blank/Blank	50	2050 x 1250	På foresp.
	4,0	5,320	Klar	Blank/Blank	40	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0100AOP100	1,0	1,330	Opal	Blank/Blank	150	2050 x 1250	88,00
	1,5	1,995	Opal	Blank/Blank	100	2050 x 1250	På foresp.
	2,0	2,660	Opal	Blank/Blank	75	2050 x 1250	På foresp.


På forespørgsel kan leveres: Formater 2500 x 1250 mm, 3050 x 2050 mm, tykkelser fra 0,6 op til 6,0 mm. Farver Opal og Hvid.
Reflexfri V 100 AR: Tykkelser 0,6 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 mm.



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Plader

Polyester
PET-G
Klar



Veralite® 200

Polyesterplader af PET-G - ekstruderede


Varenummer	Tykkelse mm	Tolerance +/-	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Overflade	Antal plader/palle	Format mm	DKK/m ²
SVLIT0075AFL200	0,75	0,08	0,950	Klar	Blank/Blank	200	2050 x 1250	70,00
SVLIT0100AFL200	1,0	0,10	1,270	Klar	Blank/Blank	150	2050 x 1250	93,00
SVLIT0150AFL200	1,5	0,13	1,910	Klar	Blank/Blank	100	2050 x 1250	140,00
	2,0	0,16	2,540	Klar	Blank/Blank	75	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0200EFL200	2,0	0,16	2,540	Klar	Blank/Blank	40	3050 x 2050	187,00
	3,0	0,20	3,810	Klar	Blank/Blank	50	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0300EFL200	3,0	0,20	3,810	Klar	Blank/Blank	25	3050 x 2050	280,00
	4,0	0,22	5,080	Klar	Blank/Blank	40	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0400EFL200	4,0	0,22	5,080	Klar	Blank/Blank	20	3050 x 2050	374,00
	5,0	0,25	6,350	Klar	Blank/Blank	30	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0500EFL200	5,0	0,25	6,350	Klar	Blank/Blank	15	3050 x 2050	467,00
	6,0	0,22	7,620	Klar	Blank/Blank	25	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0600EFL200	6,0	0,22	7,620	Klar	Blank/Blank	13	3050 x 2050	561,00
	8,0	0,22	10,160	Klar	Blank/Blank	20	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT0800EFL200	8,0	0,22	10,160	Klar	Blank/Blank	10	3050 x 2050	748,00
	10,0	0,22	12,700	Klar	Blank/Blank	15	2050 x 1250	På foresp.
SVLIT1000EFL200	10,0	0,22	12,700	Klar	Blank/Blank	8	3050 x 2050	935,00

På forespørgsel kan leveres: Formater 2500 x 1250 mm. Opal og andre farver.



Plader

Polyester
UV
Klar



Veralite® 202 UV
Polyesterplader af PET-G - optimalt UV stabiliserede på begge sider - ekstruderede

Varenummer	Tykkelse mm	Tolerance +/-	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Overflade	Antal plader/palle	Format mm	DKK/m ²
	2,0	0,16	2,540	Klar	Blank/Blank	40	3050 x 2050	På foresp.
SVLIT0300EOP202	3,0	0,20	3,810	Klar	Blank/Blank	25	3050 x 2050	341,00
	4,0	0,22	5,080	Klar	Blank/Blank	20	3050 x 2050	På foresp.
	5,0	0,25	6,350	Klar	Blank/Blank	15	3050 x 2050	På foresp.


På forespørgsel kan leveres: Flere tykkelser og formater.



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Plader, teknisk kvalitet

Polyester
PET-P
Natur/Lysegrå



PET - P

Polyethylenterephthalat PET-P plader - kalendreret - all round standardkvalitet

Varenummer	Tykkelse mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	DKK/ kg
SPETK0040MNA	4,0	+0,20/+0,20	5,520	Natur	2000 x 1000	136,00
SPETK0050MNA	5,0	+0,25/+0,25	6,900	Natur	2000 x 1000	136,00
SPETK0060MNA	6,0	+0,30/+0,30	8,280	Natur	2000 x 1000	136,00

Andre tykkelser og formater kan leveres på forespørgsel.

PET - P

Polyethylenterephthalat PET-P plader - ekstruderede - all round standardkvalitet

Varenummer	Tykkelse mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	DKK/ kg
SPETX0080LNA	8,0	+0,9/+0,2	29,871	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0100LNA	10,0	+0,9/+0,2	12,177	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0120LNA	12,0	+1,5/+0,3	18,435	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0160LNA	16,0	+1,5/+0,3	24,161	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0200LNA	20,0	+1,5/+0,3	29,871	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0250LNA	25,0	+1,5/+0,3	37,016	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0300LNA	30,0	+2,5/+0,5	45,016	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0400LNA	40,0	+2,5/+0,5	59,323	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0500LNA	50,0	+2,5/+0,5	73,613	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0600LNA	60,0	+3,5/+0,5	88,613	Natur	3000 x 620	102,00
SPETX0800KNA	80,0	+5,0/+0,5	114,34	Natur	2000 x 620	102,00

Andre tykkelser og formater kan leveres på forespørgsel.

PET - P LF (Low friction)

Polyethylenterephthalat PET-P plader - ekstruderede - med tilsætning af fast smøremiddel for bedre friktions- og slideegenskaber - Høj Pv værdi


Varenummer	Tykkelse mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	Format mm	DKK/ kg
SPETXG00100SNA	10,0	+0,2/+0,9	16,000	Lysegrå	2000 x 610	155,00
SPETXG00120SNA	12,0	+0,3/+1,5	17,800	Lysegrå	2000 x 610	155,00
SPETXG00150SNA	15,0	+0,3/+1,5	24,200	Lysegrå	2000 x 610	155,00
SPETXG00200SNA	20,0	+0,3/+1,5	31,500	Lysegrå	2000 x 610	155,00
SPETXG00250SNA	25,0	+0,3/+1,5	38,800	Lysegrå	2000 x 610	155,00
SPETXG00300SNA	30,0	+0,3/+1,5	46,100	Lysegrå	2000 x 610	155,00

Andre tykkelser og formater kan leveres på forespørgsel.



Rundstænger

Polyester
Ekstruderet
Natur




Varenummer	Diameter mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
PET Polyethylenterephthalat PET rundstænger - ekstruderede						
RBPET010NA*	10,0	+0,1/+0,5	0,120	Natur	3000	111,00
	12,0	+0,1/+0,5	0,170	Natur	3000	På foresp.
RBPET016NA	16,0	+0,2/+0,7	0,300	Natur	3000	111,00
RBPET020NA	20,0	+0,2/+0,7	0,470	Natur	3000	111,00
RBPET025NA	25,0	+0,2/+0,7	0,730	Natur	3000	111,00
RBPET030NA	30,0	+0,2/+0,9	1,040	Natur	3000	111,00
RBPET035NA	35,0	+0,2/+0,9	1,420	Natur	3000	111,00
RBPET040NA	40,0	+0,2/+1,1	1,850	Natur	3000	111,00
	45,0	+0,2/+1,1	2,340	Natur	3000	På foresp.
RBPET050NA	50,0	+0,3/+1,3	2,890	Natur	3000	111,00
RBPET055NA	55,0	+0,3/+1,3	3,490	Natur	3000	111,00
RBPET060NA	60,0	+0,3/+1,6	4,150	Natur	3000	111,00
	65,0	+0,3/+1,6	4,850	Natur	3000	På foresp.
RBPET070NA	70,0	+0,3/+1,6	5,640	Natur	3000	111,00
	75,0	+0,4/+2,0	6,480	Natur	3000	På foresp.
RBPET080NA	80,0	+0,4/+2,0	7,370	Natur	3000	111,00
	85,0	+0,5/+2,2	8,320	Natur	3000	På foresp.
RBPET090NA	90,0	+0,5/+2,2	9,360	Natur	3000	111,00
RBPET100NA	100,0	+0,6/+2,5	11,520	Natur	3000	111,00
RBPET110NA	110,0	+0,7/+3,0	13,730	Natur	3000	111,00
RBPET120NA	120,0	+0,8/+3,5	16,360	Natur	3000	111,00
RBPET130NA	130,0	+0,9/+3,8	19,200	Natur	3000	111,00
RBPET140NA	140,0	+0,9/+3,8	22,240	Natur	3000	111,00
RBPET150NA	150,0	+1,0/+4,2	25,560	Natur	3000	111,00
RBPET160NA	160,0	+1,1/+4,5	29,080	Natur	3000	111,00
RBPET180NA	180,0	+1,2/+5,0	36,770	Natur	3000	111,00
RBPET200NA	200,0	+1,3/+5,5	45,410	Natur	3000	111,00



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Rundstænger

Polyester
Ekstruderet
Sort



PET
Polyethylenterephthalat PET rundstænger - ekstruderede


Varenummer	Diameter mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	12,0	+0,1/+0,5	0,170	Sort	3000	På foresp.
	16,0	+0,2/+0,7	0,300	Sort	3000	På foresp.
	18,0	+0,2/+0,7	0,380	Sort	3000	På foresp.
	20,0	+0,2/+0,7	0,470	Sort	3000	På foresp.
	25,0	+0,2/+0,7	0,730	Sort	3000	På foresp.
	30,0	+0,2/+0,9	1,040	Sort	3000	På foresp.
	40,0	+0,2/+1,1	1,085	Sort	3000	På foresp.
	50,0	+0,3/+1,3	2,890	Sort	3000	På foresp.
	60,0	+0,3/+1,3	4,150	Sort	3000	På foresp.
	70,0	+0,3/1,6	5,640	Sort	3000	På foresp.
	80,0	+0,4/+2,0	7,370	Sort	3000	På foresp.
	100,0	+0,6/+2,5	11,520	Sort	3000	På foresp.
	120,0	+0,8/+3,5	16,360	Sort	3000	På foresp.
	150,0	+1,0/+4,2	25,560	Sort	3000	På foresp.

*Så længe lager haves, derefter skaffevarer
Andre dimensioner kan leveres på forespørgsel.



Rundstænger

Polyester
Ekstruderet
Lysegrå



PETP - HPV

Polyethylenterephthalat PET rundstænger - ekstruderede - med tilsætning af PTFE fast smøremiddel for bedre friktions- og slideegenskaber - Høj Pv værdi

Varenummer	Diameter mm	Tolerance mm	Vægt ca. kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
RBPET020GRLH	20,0	+0,9/+0,2	0,480	Lysegrå	3000	160,00
RBPET025GRLH	25,0	+0,9/+0,2	0,750	Lysegrå	3000	140,00
RBPET030GRLH	30,0	+0,9/+0,2	1,004	Lysegrå	3000	140,00
RBPET035GRLH	35,0	+1,2/+0,2	1,420	Lysegrå	3000	140,00
RBPET040GRLH	40,0	+1,2/+0,2	1,759	Lysegrå	3000	140,00
RBPET050GRLH	50,0	+1,3/+0,3	2,890	Lysegrå	3000	140,00
RBPET060GRLH	60,0	+1,6/+0,3	4,150	Lysegrå	3000	140,00
RBPET070GRLH	70,0	+1,6/+0,3	6,640	Lysegrå	3000	140,00
RBPET080GRLH	80,0	+2,0/+0,4	7,370	Lysegrå	3000	140,00
RBPET090GRLH	90,0	+2,0/+0,4	9,360	Lysegrå	3000	140,00
RBPET100GRLH	100,0	+2,0/+0,4	11,650	Lysegrå	3000	140,00



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk