


PP

16

PP

Plader	PP-H	Grå	16.2
	PP-H	Grå/Natur	16.3
Rundstænger	PP-H	Grå	16.4
	PP-H	Natur	16.5
	PP-H ELS	Sort	16.6
	PP-H 30 GF	Sort	16.6
	PP-H 30 PET F	Sort	16.6
	PP-H	Grå	16.7
Emnerør			

Plade


PP-H
 Ekstruderet
 Grå


Varenummer	Tykkelse mm	Tykkelses tolerance mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	RAL	Format mm	DKK/kg
SPPHX0010BGRL	1,0	+/-0,10	0,920	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	61,00
SPPHX0020BGRL	2,0	+/-0,15	1,840	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	61,00
SPPHX0020DGRL	2,0	+/-0,15	1,840	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	61,00
	2,0	+/-0,15	1,840	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	På foresp.
SPPHX0030BGRL	3,0	+/-0,20	2,760	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0030DGRL	3,0	+/-0,20	2,760	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
	3,0	+/-0,20	2,760	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	På foresp.
SPPHX0040BGRL	4,0	+/-0,20	3,680	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0040DGRL	4,0	+/-0,20	3,680	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
	4,0	+/-0,20	3,680	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	På foresp.
SPPHX0050BGRL	5,0	+/-0,25	4,600	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0050DGRL	5,0	+/-0,25	4,600	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
SPPHX0050EGRL	5,0	+/-0,25	4,600	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	61,00
SPPHX0060BGRL	6,0	+/-0,25	5,520	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0060DGRL	6,0	+/-0,25	5,520	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
SPPHX0060EGRL	6,0	+/-0,25	5,520	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	61,00
SPPHX0080BGRL	8,0	+/-0,30	7,360	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0080DGRL	8,0	+/-0,30	7,360	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
SPPHX0080EGRL	8,0	+/-0,30	7,360	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	61,00
SPPHX0100BGRL	10,0	+/-0,38	9,200	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0100DGRL	10,0	+/-0,38	9,200	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
	10,0	+/-0,38	9,200	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	På foresp.
SPPHX0120BGRL	12,0	+/-0,45	11,400	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0120DGRL	12,0	+/-0,45	11,400	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
SPPHX0120EGRL	12,0	+/-0,45	11,400	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	61,00
SPPHX0150BGRL	15,0	+/-0,55	13,800	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0150DGRL	15,0	+/-0,55	13,800	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
SPPHX0150EGRL	15,0	+/-0,55	13,800	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	61,00
SPPHX0200BGRL	20,0	+/-0,70	18,400	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0200DGRL	20,0	+/-0,70	18,400	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
SPPHX0200EGRL	20,0	+/-0,70	18,400	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	61,00
SPPHX0250BGRL	25,0	+/-0,80	23,000	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	58,00
SPPHX0250DGRL	25,0	+/-0,80	23,000	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	58,00
	25,0	+/-0,80	23,000	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	På foresp.
SPPHX0300BGRL	30,0	+/-1,00	27,600	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	65,00
SPPHX0300DGRL	30,0	+/-1,00	27,600	Grå	≈ 7032	3000 x 1500	61,00
	30,0	+/-1,00	27,600	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	På foresp.
SPPHX0400BGRL	40,0	+/-1,30	36,800	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	78,00
	40,0	+/-1,30	36,800	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	På foresp.

Fortsættes næste side



Plader

PP-H
 Ekstruderet
 Grå/Natur


PP - H


Polypropylen Homopol. PP-H plader - ekstruderede

Varenummer	Tykkelse mm	Tykkelses tolerance mm	Vægt ca. kg/m ²	Farve	RAL	Format mm	DKK/kg
SPPHX0500BGRL	50,0	+/-1,55	46,000	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	91,00
	50,0	+/-1,55	46,000	Grå	≈ 7032	4000 x 2000	På foresp.
	60,0	-0,0/+4,0	54,600	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	På foresp.
	70,0	-0,0/+4,0	64,400	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	På foresp.
	80,0	-0,0/+4,0	73,600	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	På foresp.
	100,0	-0,0/+10,0	92,000	Grå	≈ 7032	2000 x 1000	På foresp.
SPPHX0010BNA*	1,0	+/-0,10	0,910	Natur		2000 x 1000	61,00
SPPHX0020BNA	2,0	+/-0,15	1,820	Natur		2000 x 1000	61,00
	2,0	+/-0,15	1,820	Natur		3000 x 1500	På foresp.
SPPHX0030BNA	3,0	+/-0,20	2,730	Natur		2000 x 1000	58,00
SPPHX0030DNA	3,0	+/-0,20	2,730	Natur		3000 x 1500	58,00
SPPHX0030ZNA	3,0	+/-0,20	2,730	Natur (kornet)		3640 x 1000	58,00
SPPHX0040BNA	4,0	+/-0,20	3,640	Natur		2000 x 1000	58,00
SPPHX0040DNA	4,0	+/-0,20	3,640	Natur		3000 x 1500	58,00
	5,0	+/-0,25	4,550	Natur		2000 x 1000	På foresp.
SPPHX0050DNA	5,0	+/-0,25	4,550	Natur		3000 x 1500	58,00
	6,0	+/-0,25	5,460	Natur		2000 x 1000	På foresp.
	6,0	+/-0,25	5,460	Natur		3000 x 1500	På foresp.
	8,0	+/-0,30	7,280	Natur		2000 x 1000	På foresp.
	8,0	+/-0,30	7,280	Natur		3000 x 1500	På foresp.
	10,0	+/-0,38	9,100	Natur		2000 x 1000	På foresp.
	10,0	+/-0,38	9,100	Natur		3000 x 1500	På foresp.
	12,0	+/-0,45	10,920	Natur		2000 x 1000	På foresp.
	12,0	+/-0,45	10,920	Natur		3000 x 1500	På foresp.
SPPHX0150BNA	15,0	+/-0,55	13,650	Natur		2000 x 1000	58,00
	15,0	+/-0,55	13,650	Natur		3000 x 1500	På foresp.
	20,0	+/-0,70	18,200	Natur		2000 x 1000	På foresp.
SPPHX0200DNA	20,0	+/-0,70	18,200	Natur		3000 x 1500	Dagspris
	25,0	+/-0,80	22,750	Natur		2000 x 1000	På foresp.
	25,0	+/-0,80	22,750	Natur		3000 x 1500	På foresp.
	30,0	+/-1,00	28,200	Natur		2000 x 1000	På foresp.
	30,0	+/-1,00	28,200	Natur		3000 x 1500	På foresp.

*Så længe lager haves, derefter skaffevare
 Andre formater kan tilbydes på forespørgsel.
 Formater med væv på én side kan leveres på forespørgsel.



Rundstænger

PP-H
 Ekstruderet
 Grå


PP - H

Polypropylen Homopol. PP-H rundstænger - ekstruderede


Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Ca. vægt kg/m	Farve	RAL	Længde mm	DKK/kg
	8,0	+0,1/+0,5	0,050	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
RBPP010GR*	10,0	+0,1/+0,6	0,080	Grå	≈ 7032	2000	83,00
	12,0	+0,2/+0,7	0,110	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	15,0	+0,2/+0,8	0,170	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
RBPP020GR	20,0	+0,2/+1,2	0,320	Grå	≈ 7032	2000	83,00
RBPP025GR	25,0	+0,2/+1,2	0,490	Grå	≈ 7032	2000	83,00
RBPP030GR	30,0	+0,2/+1,2	0,710	Grå	≈ 7032	2000	83,00
RBPP035GR	35,0	+0,2/+1,3	0,940	Grå	≈ 7032	2000	83,00
RBPP040GR	40,0	+0,2/+1,5	1,280	Grå	≈ 7032	2000	83,00
	45,0	+0,2/+2,0	1,630	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
RBPP050GR	50,0	+0,3/+2,0	1,770	Grå	≈ 7032	2000	83,00
RBPP060GR	60,0	+0,3/+2,0	2,870	Grå	≈ 7032	2000	83,00
	65,0	+0,3/+2,5	3,380	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
RBPP070GR	70,0	+0,3/+2,5	3,830	Grå	≈ 7032	2000	83,00
	75,0	+0,4/+3,0	4,650	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
RBPP080GR	80,0	+0,4/+3,0	5,100	Grå	≈ 7032	2000	83,00
RBPP090GR	90,0	+0,5/+3,4	6,360	Grå	≈ 7032	2000	83,00
RBPP100GR	100,0	+0,6/+3,8	7,750	Grå	≈ 7032	2000	83,00
	110,0	+0,7/+4,2	9,210	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	120,0	+0,8/+4,6	10,910	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	125,0	+0,8/+4,6	11,900	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	130,0	+0,8/+4,6	13,270	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	140,0	+0,9/+5,4	14,940	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	150,0	+1,0/+5,8	17,140	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
RBPP160GR	160,0	+1,0/+8,0	19,800	Grå	≈ 7032	2000	83,00
	165,0	+1,1/+6,3	20,330	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
RBPP180GR	180,0	+1,2/+8,0	25,380	Grå	≈ 7032	2000	83,00
RBPP200GR	200,0	+1,3/+8,5	31,710	Grå	≈ 7032	2000	83,00
	225,0	+1,3/+9,0	39,740	Grå	≈ 7032	1000	På foresp.
	250,0	+1,3/+9,0	49,510	Grå	≈ 7032	1000	På foresp.
	300,0	+1,3/+10,0	69,460	Grå	≈ 7032	1000	På foresp.
	350,0	+1,3/+12,0	93,000	Grå	≈ 7032	1000	På foresp.
	400,0	+1,3/+12,0	122,700	Grå	≈ 7032	1000	På foresp.
	500,0	+1,3/+12,0	189,000	Grå	≈ 7032	1000	På foresp.
	600,0	+1,3/+20,0	270,500	Grå	≈ 7032	1000	På foresp.
	700,0	+1,3/+20,0	365,700	Grå	≈ 7032	1000	På foresp.

Fortsættes næste side



Nordisk Plast · Tlf. 86 48 48 11 · salg@nordiskplast.dk · www.nordiskplast.dk

Rundstænger

PP-H
 Ekstruderet
 Natur


PP - H

Polypropylen Homopol. PP-H rundstænger - ekstruderede


Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Ca. vægt kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	8,0	+0,1/+0,5	0,050	Natur	2000	På foresp.
RBPP010NA	10,0	+0,1/+0,6	0,080	Natur	2000	83,00
	15,0	+0,2/+0,8	0,170	Natur	2000	På foresp.
RBPP020NA	20,0	+0,2/+1,2	0,320	Natur	2000	83,00
RBPP025NA	25,0	+0,2/+1,2	0,490	Natur	2000	83,00
RBPP030NA	30,0	+0,2/+1,2	0,710	Natur	2000	83,00
	35,0	+0,2/+1,3	0,940	Natur	2000	På foresp.
RBPP040NA	40,0	+0,2/+1,5	1,280	Natur	2000	83,00
	45,0	+0,2/+2,0	1,630	Natur	2000	På foresp.
RBPP050NA	50,0	+0,3/+2,0	1,770	Natur	2000	83,00
	60,0	+0,3/+2,0	2,870	Natur	2000	På foresp.
	65,0	+0,3/+2,5	3,380	Natur	2000	På foresp.
	70,0	+0,3/+2,5	3,830	Natur	2000	På foresp.
	75,0	+0,4/+3,0	4,650	Natur	2000	På foresp.
	80,0	+0,4/+3,0	5,100	Natur	2000	På foresp.
	90,0	+0,5/+3,4	6,360	Natur	2000	På foresp.
	100,0	+0,6/+3,8	7,750	Natur	2000	På foresp.
	130,0	+0,8/+4,6	13,270	Natur	2000	På foresp.
	160,0	+1,0/+8,0	19,800	Natur	2000	På foresp.
	180,0	+1,2/+8,0	25,380	Natur	2000	På foresp.
	200,0	+1,3/+8,5	31,710	Natur	2000	På foresp.
	225,0	+1,3/+9,0	39,740	Natur	1000	På foresp.
	250,0	+1,3/+9,0	49,510	Natur	1000	På foresp.
	300,0	+1,3/+10,0	69,460	Natur	1000	På foresp.

*Så længe lager haves, derefter skaffevare
 Andre dimensioner kan tilbydes på forespørgsel.



Rundstænger

PP-H ELS, PP-H 30 GF, PP-H 30 PET F

 Ekstruderet
Sort

PP-H ELS

Polypropylen Homopol. PP-H rundstænger - ekstruderede.

 Elektrisk ledende med Volumenmodstand: $\leq 10^2 \Omega \times \text{cm}$. Overflademodstand: $\leq 10^6 \Omega$

Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Ca. vægt kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	20,0	+0,2/+1,2	0,326	Sort	2000	På foresp.
	20,0	+0,2/+1,2	0,725	Sort	2000	På foresp.
	50,0	+0,3/+2,0	2,015	Sort	2000	På foresp.
	80,0	+0,4/+3,0	5,095	Sort	2000	På foresp.
	100,0	+0,6/+3,8	7,955	Sort	2000	På foresp.

Andre dimensioner kan tilbydes på forespørgsel.

PP-H 30 GF

Polypropylen Homopol. PP-H rundstænger - ekstruderede

Modificeret for forbedret dimensionsstabilitet ved tilsætning af 30% glasfiber. Forbedret varmebestandighed: HDT/B + 155°C

Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Ca. vægt kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	20,0	+0,2/+1,2	0,391	Sort	2000	På foresp.
	25,0	+0,2/+1,2	0,606	Sort	2000	På foresp.
	30,0	+0,2/+1,2	0,869	Sort	2000	På foresp.
	40,0	+0,2/+1,5	1,541	Sort	2000	På foresp.
	50,0	+0,3/+2,0	2,418	Sort	2000	På foresp.
	60,0	+0,3/+2,0	3,470	Sort	2000	På foresp.
	80,0	+0,4/+3,0	6,133	Sort	2000	På foresp.
	100,0	+0,6/+3,8	9,546	Sort	2000	På foresp.
	120,0	+0,8/+4,6	13,667	Sort	2000	På foresp.
	150,0	+1,0/+5,8	21,472	Sort	2000	På foresp.

Andre dimensioner kan tilbydes på forespørgsel.

PP-H 30 PET F

Polypropylen Homopol. PP-H rundstænger - ekstruderede


Modificeret for forbedret stivhed og slagstyrke ved tilsætning af 30% PET fibre. Forbedret kuldebestandighed: -30°C

Varenummer	Diameter Ø mm	Tolerance mm	Ca. vægt kg/m	Farve	Længde mm	DKK/kg
	30,0	+0,2/+1,2	0,532	Sort	2000	På foresp.
	50,0	+0,3/+2,0	2,121	Sort	2000	På foresp.
	100,0	+0,6/+3,8	8,374	Sort	2000	På foresp.

Andre dimensioner kan tilbydes på forespørgsel.



Emnerør

PP-H
 Ekstruderet
 Grå


PP - H

Polypropylen Homopol. PP-H emnerør - ekstruderede

Varenummer	Udvendig/ indvendig diam. mm.	Tolerance/ udvendig diam mm	Tolerance/ indvendig diam. mm.	Ca. vægt kg/m	Farve	RAL	Længde mm	DKK/kg
	30/15	+0,2/+1,2	-0,2/-1,5	0,507	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	40/15	+0,2/+1,2	-0,2/-1,5	1,070	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	50/20	+0,3/+2,0	-0,3/-2,0	1,577	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	50/30	+0,3/+2,0	-0,3/-3,0	1,201	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	60/30	+0,3/+2,3	-0,3/-3,0	0,203	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	70/30	+0,3/+2,5	-0,3/-3,0	3,004	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	80/40	+0,4/+3,0	-0,4/-4,0	3,605	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	90/50	+0,5/+3,4	-0,5/-5,0	4,206	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	100/70	+0,6/+3,8	-0,6/-7,0	3,980	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	120/50	+0,8/+4,6	-0,8/-5,0	9,150	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	140/70	+0,9/+5,4	-0,9/-7,0	11,450	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	170/120	+1,2/+7,4	-1,2/-12,0	11,208	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.
	200/120	+1,3/+8,5	-1,3/-12,0	20,640	Grå	≈ 7032	2000	På foresp.

Andre dimensioner kan tilbydes på forespørgsel.

